Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

VW ARTEÓN 2018-2021

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre



Mando original



Cierre eléctrico

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

VW ARTEÓN 2018-2021

PRECAUCIONES

- Antes de instalar el portón, comprobar el estado del maletero.
- Todas las imágenes son solo referencias, el método de instalación es el mismo.
- Para facilitar su instalación, lea el manual de instrucciones y preste atención.

Después de instalar el portón, se debe de ajustar el aprendizaje del interruptor del portón trasero.

Levante el maletero, presione el botón del interruptor hasta que escuche un pitido largo de unos 3-5 seg. Presione el botón nuevamente para cerrar la puerta, el maletero vuelve a su lugar y luego escuchará dos pitidos , el aprendizaje ha terminado.

Medidas de protección de seguridad y preparación de accesorios y herramientas antes de la instalación (compruebe si los accesorios están completos)



Antes de cargar, coloque una capa de tela en el portón trasero para evitar rayar la carrocería; saque el producto y las herramientas de instalación



ELEMENTOS PORTÓN



Amortiguador motorizado



Unidad central



Cable alimentación



Cierre motorizado




Pulsador trasero



Soportes amortiguador x2


INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

VW ARTEÓN 2018-2021




01

Retire el botón y retire el panel de moldura izquierdo



02

Retire el puntal original del automóvil, instale nuestro soporte y puntal, y agregue una junta de nuestra empresa al soporte trasero






03

Retire el panel de ajuste del lado del controlador principal, desconecte el fusible original del automóvil y conecte nuestro enchufe de alimentación.



04


Retire el panel de moldura debajo del controlador principal y conecte el cable de tierra



05

Desconecte el enchufe de la cerradura de la puerta trasera e insértelo en nuestro enchufe adaptador de tres vías

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO



06

El cableado de transferencia de tres vías se dirige a la caja de control



07

Retire el panel de ajuste, retire la cerradura original del automóvil, instale nuestra cerradura de succión eléctrica y fíjela con nuestros tornillos.



08

Enchufe el cable Hall, el cable de alimentación y el enchufe del cable de succión eléctrica en la caja de control y verifique si el enchufe está insertado en su lugar.





09

Pegue nuestro pegamento antivibración en la parte posterior de la caja de control



10

La cerradura de succión eléctrica y la caja de control están instaladas en el lado izquierdo de la puerta trasera



11

Perfora agujeros en el panel embellecedor original del coche e instala nuestros botones del portón trasero.

Una vez completada la instalación, debe realizar la configuración de aprendizaje del portón trasero y asegurarse de que la puerta se pueda abrir y cerrar en su lugar (levante el portón trasero a la altura deseada, presione el botón del interruptor de instalación del portón trasero, escuche un pitido largo en 3- 5 segundos, y suelte la manija. Abra, presione el botón de la puerta trasera nuevamente para cerrar la puerta, la puerta trasera se cierra en su lugar y luego escucha dos pitidos, es decir, el aprendizaje de la puerta trasera está completo. Si no puede cerrar la puerta , empuja la puerta para cerrarla con las manos cuando estés estudiando)

FUNCIONAMIENTO CONTROL REMOTO

1: El control remoto original del automóvil presiona el botón de desbloqueo 3 veces para abrir y cerrar la puerta
2: El interruptor frontal presiona el botón una vez para abrir y cerrar la puerta.

ESTABLECER ALTURA

Levante la puerta trasera a la altura deseada, presione el botón del interruptor de instalación de la puerta trasera, escuche un “bip” largo durante 3-5 segundos, suelte la manija, presione el botón de la puerta trasera nuevamente para cerrar la puerta, la puerta trasera se cierra en su lugar y luego Escuche “Di Di” dos veces, es decir, se completa el aprendizaje del portón trasero.
¡Aviso! ! ! No cierre la puerta con la mano después de establecer la altura ideal, asegúrese de usar el botón del portón trasero que le proporcionamos

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com