Shadow MULTIMEDIA

Manual usuario e instalación INTERFACE CÁMARA GRUPO VAG

- Generación MIB3
- Con sólo una pantalla táctil

Producto apto para vehículos

- Audi: A1 GB 2021-
- Q3 F3 2021-
- A3 8Y 2020-
- A4 8W 12/2019-
- A5 F5 06/2020
- Q5 FY 06/2020

Válido también para:


- Volkswagen Golf 8 CD
- Volkswagen Caddy SK9 12/2020-
- Seat León 8Y 2021-
- Seat Ateca KH7 2021-
- Seat Tarraco KN2 2021-
- Skoda Octavia NX 2021-



COMPONENTES Y CONEXIÓN

CABLEADO


A - Interface
B - Cables HSD de vídeo
C - Cableado de alimentación
D - Entradas y salidas de vídeo auxiliar



Prestaciones del interface multimedia :
- 1 entrada RCA de cámara trasera, sistema 180º o Top Área View 360º automáticos
- 1 entrada RCA de cámara delantera o 180º o completamente automática
- Selección manual opcional para cámara delantera o 360º durante la marcha
- Vídeo en movimiento libre para las fuentes de vídeo conectadas al interface
- Salidas de alimentación auxiliares para cámaras de visión
- Visualización del pictograma para sensores de aparcamiento y función de cámara trasera con líneas dinámicas en función a la posición del volante
- Función de conmutación a cámara delantera, tras desengranar la marcha atrás y temporizada durante 10 segundos o por velocidad de 15km/h
- Cableado de conectividad Plug&Play para alimentación y Can-Bus.

Conectividad del interface:

Se conectará el bypass de alimentación en la entrada de la radio.
El puente de conexión de vídeo la realizaremos directamente en la conexión negra de la radio




PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN









NOTA:

En algunos modelos es necesario desmontar por completo la guantera, ya que la unidad se encuentra totalmente oculta.

Procedimiento de conexionado del interface-multimedia

Ajuste de los DIPS:

El interface multimedia dispone de una serie de interruptores para cambiar el comportamiento en el cambio de imagen e indicarle los dispositivos conectados.
Revise las posiciones en función al vehículo sobre el que se va a realizar la instalación.



DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4	DIP = ON
OFF	OFF	-	-	A4 / A5 / Q5
ON	OFF	-	-	A3
-	-	ON	-	DVR
-	-	-	ON	SOLO CÁMARA TRASERA ORIGINAL

Atención: en caso de contradicción entre los datos de este manual y la etiqueta sobre el producto, dé prioridad a la etiqueta adosada al producto.

Actualización del interface-multimedia

Con el interface conectado al coche, y los dips todos para abajo (recuerda de no darle la electricidad)
1º Introduce la MicroSD y dar corriente al coche. La microSD te hará el parpadeo rápido, luego lento hasta que deje de iluminar. Ahí es cuando puedes quitar la electricidad al coche y quitas la SD.
2º Colocas el cable del usb y el propio usb y vuelves a dar corriente. Esperas un minuto y quitas el cable usb+usb, con la corriente quitada.
Tras acabar el proceso de actualziación, debes colocar los dips dependiendo del modelo que vas a montar (tienes una pegatina detrás con las diferentes combinaciones), enchufar y probar que funciona.

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com