LVDS INTERFACE ▶ MULTIMEDIA

Shadow MULTIMEDIA

Referencia:

INTCAMVW23

Manual de usuario e instalación

INTERFACE CÁMARAS GRUPO VAG

· Generación MIB3
· Con sólo una pantalla táctil



Producto apto para vehículos

- Audi: A1 GB 2021>>
- Q3 F3 2021>>
- A3 8Y 2020>>
- A4 8W 12/2019>>
- A5 F5 06/2020>>
- Q5 FY 06/2020>>

Válido también para:

- Volkswagen Golf 8 CD
- Volkswagen Caddy SK9 12/2020>>
- SEAT León 8Y 2021>>
- SEAT Ateca KH7 2021>>
- SEAT Tarraco KN2 2021>>
- Skoda Octavia NX 2021>>

Instrucciones de uso básicas y funciones

Enhorabuena, usted ha adquirido un Interfaz de cámara específicamente diseñado para modelos radio o navegación de Grupo VAG.

Prestaciones del Interfaz Multimedia incluido

- 1 Entrada RCA de Cámara Trasera, sistema 180º o Top Área View 360º automáticos
- 1 Entrada RCA de Cámara Delantera o 180º completamente automática, operativa desde el firmware base.
- Selección manual opcional para cámara delantera o 360º, durante la marcha
- Video en Movimiento libre para las fuentes de video conectadas al
- Salidas de alimentación auxiliares para cámaras de visión
- Visualización del pictograma para sensores de aparcamiento y función de cámara trasera con líneas dinámicas en función de la posición del volante (compatibilidad limitada a la versión de can-bus del vehículo, no aplicable a todos)
- Función de conmutación a cámara delantera, tras desengranar la marcha atrás y temporizada durante 10 segundos o por velocidad hasta 15 km/h (compatibilidad limitada a la versión de can-bus del vehículo, no aplicable a todos)
- Cableado de conectividad Plug&Play para alimentación y can-bus

Localización de los componentes

No coloque el equipo o sus antenas en puntos en lo que podría dificultar la visión del conductor o de otros sistemas del vehículo, como por ejemplo Air-Bags o Sistemas de iluminación.
Tampoco coloque el equipo en puntos en los que dificulte al conductor el manejo de otros dispositivos.
Se recomienda su instalación interior bajo la unidad de radio y bien fijada para evitar movimientos durante la marcha.

Procedimiento de conexionado del interfaz multimedia

Ajuste de los Interruptores-DIP del Interfaz Multimedia

El interfaz multimedia dispone de una serie de interruptores para cambiar el comportamiento en el cambio de imagen e indicarle los dispositivos conectados.
Revise las posiciones en función del vehículo sobre el que va a realizar la instalación.



DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4	DIP = ON
OFF	OFF	-	-	A4 / A5 / Q5
ON	OFF	-	-	A3
-	-	ON	-	DVR
-	-	-	ON	SOLO CÁMARA TRASERA ORIGINAL

⚠ **Atención:** En caso de contradicción entre los datos de este manual y la etiqueta sobre el producto, dé prioridad a la etiqueta adosada al producto.


Cableado

A - Interface


B - Cables HSD de vídeo

C - Cableado de alimentación

D - Entradas y salidas de vídeo auxiliar




Conectividad del interface



Se conectará el bypass de alimentación en la entrada de la radio.
El puente de conexión de video la realizaremos directamente en la conexión negra de la radio.

Instalación



NOTA:
En algunos modelos es necesario desmontar por completo la guantera, ya que la unidad se encuentra totalmente oculta.