
Manual de instrucciones
Unidad de control universal para volantes
CVUNI



Gracias por comprar nuestro producto, esperamos que pueda brindarle seguridad y comodidad cuando conduce.

Para que conozca bien nuestro producto, lea atentamente la información que le proporcionamos antes de usarlo. Si la información del manual de uso cambia, no nos daremos cuenta. Este manual de uso es solo una referencia; le rogamos que lo revise atentamente.

CONEXIÓN DE LA CENTRAL



1. Si el sistema de navegación del automóvil tiene dos cables de control en el volante, conecte el cable de control blanco en la caja de decodificación a cualquier línea de control del volante sobre el automóvil.
2. Si el sistema de navegación solo usa un cable blanco de control, conecte la línea de control del cuadrado blanco en la caja de decodificación.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Por favor asegúrese que su reproductor de DVD para automóvil puede instalar el producto antes de instalarlo.

1. En el dispositivo de DVD de su automóvil debe tener la función de aprendizaje o configurar el control del volante.
2. Necesita el cable de control del volante en el cable del DVD del coche. Busque en el DVD del coche un diagrama del conector del dispositivo. Puede encontrar el cable de control del volante. El cable del dispositivo tendrá una etiqueta que indica: “key1”, “key2”, “swc1”, “swc2”, “AD1”, “AD2”...

A) Por favor, busque el cable correspondiente en el DVD de su automóvil debajo del apagado, compare la caja del código y la conexión, conecte los cables correspondientes.
B) Ingrese al paso de configuración de dirección y aprenda el botón de control del volante correspondiente, puede verificar la siguiente imagen.





C) Primero, presione el botón del volante y luego el botón de configuración del volante en el DVD. Tras memorizar el botón correctamente, podrá soltar el volante. Después de memorizar los cinco botones, apague el decodificador y vuelva a encender el DVD. Puede usar el mismo método para memorizar los siguientes cinco botones. Si no puede memorizar el botón, inténtelo de nuevo.
Nota: Debes apagar el decodificador y el DVD de tu automóvil después de estudiar cinco botones, y luego encenderlo nuevamente para estudiar los siguientes cinco botones.

D) Puedes instalar el controlador del volante en el lugar que desees.



Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com