
Shadow MULTIMEDIA

Manual cámara 360°

Kit 360°



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

La visualización 360 panorámica, se realiza a través de 4 cámaras ojo de pez con gran angular alrededor del vehículo al mismo tiempo.
Con transmisión en tiempo real a la pantalla central, haciendo que el conductor se encuentre en el entorno circundante. La pantalla puede visualizar desde el suelo, no hay un área ciega en perspectiva, ayudando al conductor a confirmar si hay alguna obstáculos alrededor del vehículo claramente, ayudan al conductor a lidiar fácilmente con superficies complejas y vehículos estacionados.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Idioma de operación	Inglés / Chino
Entrada de vídeo	4 canales
Salida de vídeo	salida de vídeo de un solo canal
Modo de visualización	pantalla de un solo cuadro/3 cuadros/4 cuadros
Éstandar de vídeo	NTSC/PAL
Compresión de vídeo	perfil principal H.264
Modo de grabación	automática/detección de grabación/grabación manual
Canal de grabación	4 canales (1-4 opcionales)
Reproducción de registros	disponible
Almacenamiento de datos	admite tarjeta SD 4G ~ 32GB
Actualización de software	admite actualización de SD
Voltaje de trabajo	12V DC
Corriente de trabajo	400 mA
Temperatura de trabajo	-20 °C – 80 °C
Peso del paquete	1205g
Tamaño de la caja	30x20x7.3 cm


ELEMENTOS SUMINISTRADOS



Unidad central



Mando control



Cable alimentación

Accesorios de instalación



Cable de cámaras





Unidad central



Unidad central



Unidad central



Unidad central

Cable alimentación:
Rojo: positivo / Negro: GND / Amarillo: ACC / Blanco: ---

Cable cámaras:
Amarillo: --- / USB: para grabar un recorrido o para actualizar el dispositivo
Conector 4 cables: no conectar / Conectar las cámaras según los colores.

Conexión Cámaras:
Conector negro: Cámara delantera / Conector amarillo: Cámara trasera
Conector rojo: Cámara derecha / Conector azul: Cámara izquierda

VISTAS DE LA CÁMARA



Cámara delantera



Cámara izquierda



Cámara derecha



Cámara trasera




Cámara camino

MANUAL DEL DISPOSITIVO KIT360°

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO


1- Prepare 1 juego mantas de calibración de la siguiente manera:




2- Se prefiere acabado mate ya que el material reflectante no es propicio para el reconocimiento de imágenes.
3- Instalación de la unidad central 360.
a- Se recomienda instalar la central en un lugar ventilado cerca de la pantalla, y sujetarse firmemente para evitar que la vibración afecte al funcionamiento.
4- Instalación de la cámara
a- Cámara de visión trasera: Se instala en la parte posterior del vehículo, a una altura superior a 40 cm. desde el suelo.
b- Cámara de visión delantera: Se instala en la parte delantera, a una altura superior de 40 cm. desde el suelo. Es conveniente ajustar el ángulo de visión para que se pueda ver la carrocería. Debido a la alta temperatura del motor, es necesario aislar el cable de extensión de la cámara.
c- Cámara de visión izquierda: La instalación de la cámara se realiza perforando en la parte inferior del espejo izquierdo.
d- Cámara de visión derecha: La instalación se realiza en la parte inferior del espejo derecho.

CALIBRACIÓN

Presione el mando para ingresar en la configuración de calibración.
Primero, asegúrese de que la tela de calibración esté colocada y luego seleccione la distancia de la tela de calibración trasera (ejem. 1 m).
Presione el mando para acceder al inicio de la calibración. Primero, confirme si la posición de las cuatro cámaras es correcta. como se muestra a continuación:




Luego presione el controlador y espere unos segundos antes de ingresar al estado de calibración. Después de 10 seg. la calibración es exitosa.




MENÚ DEL DISPOSITIVO

Presione el mando para entrar en el menu de configuración del dispositivo:



Vista personalizada: establezca la configuración relevante de la vista de giro a la izquierda / derecha.



Registro de grabación: establezca el estado de grabación, ingrese la grabación y el formato.



Configuración del sistema: calibración panorámica, hora del sistema, tipo de vehículo, interface de pantalla, importación o exportación de parámetros, etc.



Señal de versión: vea la información de la versión actual del sistema.



Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.shadow-stealth.com • info@shadow-stealth.com