MANUAL NAM5210

Nakamichi



DISPOSITIVO 7” ECRAN LCD

Estimado cliente,
Parabéns pela compra do nosso produto de sistema móvel Nakamichi para o seu sistema de som. Este produto foi projetado e fabricado de acordo com os padrões exigentes da Nakamichi para garantir muitos anos de prazer auditivo. Para melhor desempenho, recomendamos que você tenha seu produto Nakamichi instalado por um revendedor autorizado da Nakamichi.
Se você deseja instalar este produto por conta própria, recomendamos que você leia este manual para se familiarizar com todos os requisitos e procedimentos de instalação.
Se você encontrar algum problema ou tiver alguma dúvida sobre a operação deste produto, entre em contato com o revendedor autorizado Nakamichide mais próximo para obter assistência, ou você também pode entrar em contato conosco através do nosso site ou canais de mídia social.

Instalação do seu produto

Nos veículos modernos de hoje, é muito fácil causar danos aos sistemas existentes por meio de instalação inadequada. Por favor, siga e revise todos os diagramas de tela para se certificar de que conectou tudo no lugar certo.
Se você se sentir desconfortável ou não estiver familiarizado com a compreensão dos diagramas de instalação e conexão ou instruções de teste, entre em contato com o revendedor Nakamichi mais próximo para fazer a instalação para você.

Avisos e considerações de segurança (para amplificador / DSP / woofer ativo)

- Limpe apenas com um pano seco ou outro material similar.
- Instale seu produto em um local seco e bem ventilado que não interfira com a equipamentos de segurança veicular.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação ao instalar este produto.
- Não instale o produto no compartimento do motor do seu veículo ou em áreas de calor extremo, como silenciadores, silenciadores, tubos de escape ou outros aparelhos que produzem calor.
- Monte o produto de forma segura para que não se solte em caso de colisão ou como resultado de vibrações repetidas que podem ocorrer durante a operação normal.
- A instalação do aparelho deve ser feita com uma face grande para evitar danos ao linhas de combustível, energia e outros fios elétricos do seu veículo. linhas freio hidráulico e outros sistemas. Se possível, visite sempre o seu revendedor Nakamichi mais próximo para instalação.

- Não passe nenhuma fiação fora ou embaixo do veículo. manter-se todos os cabos dentro do veículo.
- Tome as precauções necessárias ao fazer as conexões com a bateria. do veículo para evitar possíveis choques.
- Proteja todos os cabos do sistema de bordas afiadas, roteando-os com atenção; sempre use ilhós de borracha para proteger a fiação e cabos sempre que os instalar através de aberturas metálicas.
- Prenda toda a fiação usando braçadeiras ou grampos para protegê-los de peças móveis e arestas afiadas.
- Este aparelho não deve ser exposto a gotejamento ou respingos e não deve ser colocado nenhum objeto cheio de líquido no dispositivo.
- Encaminhe todos os serviços para pessoal de serviço qualificado. serviço requisitado quando o aparelho tiver sido danificado de alguma forma, como quando os terminais os terminais de entrada de energia estão danificados. O líquido foi derramado ou objetos caíram no aparelho, o aparelho foi exposto à chuva ou umidade, não funciona normalmente ou caiu.
- Os fusíveis devem ser substituídos apenas pelo tipo e classificação de fusível corretos, e somente quando o aparelho estiver desligado.
- A exposição a altos níveis de pressão sonora pode causar perda audição permanente. Tome todas as precauções para proteger sua audição.
- Este produto foi projetado especificamente para uso com sistemas elétricos. Cos terra negativo de 12 volts apenas. O uso deste produto em sistemas itens com terra positiva e/ou voltagens diferentes de 12V podem danificar o produto e seu sistema.

Condições de garantia

A Nakamichi garante que este produto está livre de defeitos de materiais e de fabricação por um período designado pelo revendedor autorizado da Nakamichi em seu país. Esta garantia é intransferível e aplica-se apenas ao proprietário original que comprou de um revendedor autorizado Nakamichi.

Se o serviço for necessário sob esta garantia por qualquer motivo devido a um defeito de fabricação ou mau funcionamento, a Nakamichi irá [a seu critério] reparar ou substituir o produto defeituoso por um produto novo ou remanufaturado gratuitamente. Danos causados pelos itens a seguir não são cobertos pela garantia; acidente, mau uso, abuso. modificação ou negligência do produto, falha em seguir as instruções de instalação, tentativas de reparo não autorizadas, declarações falsas do vendedor.

Esta garantia não cobre danos acidentais ou conseqüentes e não cobre o custo de remoção ou reinstalação da(s) unidade(s). Danos cosméticos devido a acidentes ou desgaste normal não são cobertos pela garantia.

A garantia é anulada se o número de série do produto for removido ou desfigurado.

LISTA DE ACESSORIOS

1.Caboalimentação ---------- 1und

2. 20P- Cabo RCA ----------1 und

3. 4P-cabo usb ----------1 und

4. 6P-cabo usb ----------1 und

5. Cabo interface visião trasera ----------1 und

6. Antena GPS ----------1 und

7. Manual de usuario ----------1 und



1. Power: Pressione este botão para ligar/desligar o dispositivo.
2. Volume+: pressione rapidamente para aumentar o volume. pressione e segure para aumentar o volume continuamente.
3. Início: Pressione para entrar no menu inicial.
4. Volume: pressione rapidamente para diminuir o volume. pressione e segure para diminuir o volume continuamente.
5. Reinicialização: reinicialização do sistema

FUNCIONAMENTO DE APLICAÇÃO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Para uma condução segura e para evitar infringir as regras de trânsito, não assista a nenhum vídeo e não opere a unidade enquanto estiver dirigindo.
2. Para evitar curto-circuito na unidade, não exponha a unidade à chuva ou qualquer outra fonte de água.
3. Para evitar curto-circuito na unidade, não a exponha a nenhum metal durante a instalação.
4. Não tente desmontar a unidade para manutenção, todos os serviços e manutenção devem ser realizados por um centro de serviço ou técnico autorizado.
5. Quando o motor estiver desligado, evite usar a unidade por um longo período de tempo, pois isso pode descarregar a bateria do carro.
6. Limpe a tela com cuidado! Não use objetos pontiagudos para empurrar a tela.

MENU PRINCIPAL

Ao inicializar, a unidade entrará no menu de inicialização, conforme mostrado abaixo.






Para entrar menu de radio


Para entrar nomenu Easyconnection


Para entrar no menu de Bluetooth


Para entrar no menu de audio


Para entrar no menu de ajustes


Para entrar no menu de vídeo


Menu de Google map


Menu de radio


Todas las aplicações


menu de ajustes do carro


Apagar o ecran

FUNCIONAMIENTO DE APLICACIÓN

RADIO

Toque "Radio" en el menú de inicio para ingresar a la interfaz de radio.




Toque el icono [ ] para volver al menú de inicio.
Toque el icono [ ] para cambiar de banda FM/AM.
Toque el icono [ ] para buscar estaciones automáticamente.
Toque el icono [ ] para seleccionar una estación local o remota.
Toque el icono [ ] para ingresar una estación específica.
Toque el icono [ ] para abrir RDS.
Toque el icono [ ] para configurar el efecto de audio.

Mantenga presionado [ ] durante 2 segundos para buscar estaciones hacia arriba, si una estación está encontrado dejará de buscar automáticamente, presione este icono para ajustar hacia arriba.
Mantenga presionado [ ] durante 2 segundos para buscar estaciones hacia abajo, si una estación se encuentra, dejará de buscar automáticamente, presione este ícono para ajustar hacia abajo.

EasyConnection

Pulse [ ] para acceder a EasyConnection, el teléfono móvil se puede conectar al dispositivo de infoentretenimiento del vehículo a través de Android USB, Android Wi-Fi y Wi-Fi de iPhone.




Nakamichi

FUNCIONAMENTO DO APLICATIVO

BLUETOOTH

Depois de conectar seu celular
telefone para sua unidade usando Bluetooth,
você pode fazer telefone
chamadas e reprodução de música.
Pressione o ícone Bluetooth para entrar
no menu de Bluetooth.




Toque em [ ] para pesquisar dispositivos Bluetooth.
Toque em [ ] para conectar o dispositivo Bluetooth atualmente selecionado.
Toque em [ ] para desconectar o dispositivo Bluetooth atual
Toque em [ ] para excluir um dispositivo emparelhado.

Teclado tlf



Agenda



Chamadas recentes




Nakamichi

FUNCIONAMENTO DO APLICATIVO

DEFINIÇÕES

Toque no ícone “Configurações” em casa
Menu para inserir a imagem abaixo:



1.Rede e Internet
Wi-Fi: toque no botão à direita de
Wi-Fi para ligar. depois de ligar
o Wi-Fi, se houver uma rede Wi-Fi
disponível ao redor do dispositivo, você pode
pesquisado na lista, pressione o nome
da WLAN precisa se conectar, e
digite a senha para se conectar.


2.APP: para visualizar todos os aplicativos instalados.

3.Armazenamento: para verificar o armazenamento do dispositivo e o armazenamento usado.

4. Segurança e localização: para ligar ou desligar função de localização, escolha a localização modo, verifique a localização do aplicativo permissões etc

5. Usuários e contas: para gerenciar usuários contas

6. Acessibilidade: para habilitar sua instalação aplicativos de acessibilidade e ajuste configurações relacionadas.




7.Google: para definir os parâmetros relacionados à configuração dos serviços e preferências do Google

8. Configuração do carro: pode ser usado para direção. aprendizado de controle de roda, configuração de interruptor de linha de reversão auxiliar, etc. “Configurações do carro” para mais detalhes.


9.Sistema
uma. Linguagem e entrada.
B. Data e hora: você pode selecionar GPS ou
rede para determinar automaticamente o
hora e data. Permite personalizar o
formato de exibição das configurações de data, hora, fuso horário e hora.
C. Opções de redefinição: podem ser restauradas para Configurações de fábrica.
D. Sobre o carro: verifique o sistema
versão do software, versão do software MCU,
Versão Android, modelo, etc.

Nakamichi®


Ajustes de veiculo



Pressione opções para escolher as configurações





Pressione opções para escolher as configurações de volume e som



Toque nas opções para escolher as configurações de exibição e iluminação

CONEXÃO DA CABELAGEM





A--Power
B--AV
C--Extend
D--Can bus
E--4P USB
F--6P USB
G--Camera

A: Power

Label	Color	Name
GND	Black	Ground wire
BATT+	Yellow	Battery wire
ACC	Red	Ignition wire
ILLUMI	Orange	Lamp control wire
REVERSE	Green/White	Reverse wire
SWC1	Yellow/White	Steering wheel control wire 1
SWC2	Orange/White	Steering wheel control wire 2
P.ANT	Blue	Automatic antenna
FR-	Gray/black	Front right speaker-
FR+	Gray	Front right speaker+
RL-	Green/Black	Rear left speaker-
RL+	Green	Rear left speaker+
FL-	White/Black	Front left speaker-
FL+	White	Front left speaker+
RR-	Purple/Black	Rear right speaker-
RR+	Purple	Rear right speaker+

B: AV

Label	Color	Name
AV IN VIDEO	Yellow	Video input
AV IN L	White	Left audio input
AV IN R	Red	Right audio input
VIDEO OUT 1	Yellow	Video output 1
VIDEO OUT 2	Yellow	Video output 2
LINE OUT FRONT L	White	Front Left audio outPut
LINE OUT FRONT R	Red	Front Right audio output
LINE OUT REAR L	White	Rear Left audio outPut
LINE OUT REAR R	Red	Rear Right audio output
LINE OUT SUBWOOFER	Brown	Subwoofer output
PWR CON	Red	Power amplifier control

G: Camera

Label	Color	Name
CAMERA-R	Yellow	Reverse camera input
PARKING	Brown	Brake control

C:Extend

Pin	Name	Pin	Name
1	Ground	7	Audio Left input
2	+12V output	8	RXD
3	NC	9	NC
4	NC	10	NC
5	Audio Right input	11	Ground
6	TXD	12	Video input

Nakamichi®

SPECIFICATIONS

Voltage:14.4V(10.5-16V)
Working Temperature:-10℃-+70 ℃
Storage Temperature:-20℃-+80 ℃
Net Weight:458g

TFT DISPLAY

Display Size:7.0"
Display Resolution:1024x600
Contrast Degree:500

RADIO

FM Frequency Modulation
FM Range:87.5-108.0MHZ
AM FM Range:522-1620KHZ

VIDEO FORMAT

H264/MP4/AVI/MKV/FLV

AUDIO FORMAT

MP3/APE/AAC/FLAC

USB INTERFACE

USB:Readable/Chargable
(5±0.25V/1A)

VIDEO

External Video Input System:
NTSC/PAL/SECAM
External Video Input:1VP-P/75Ω

AUDIO

Maximum Power:4x50W
Front Output(V):4V/10KΩ
Pre-Output Impedance:≤600Ω
Speaker Impedance:4-8Ω


BLUETOOTH


Communication System:BT4.0 +EDR
Output: Bluetooth Standard Power
Level 2 Maximum Communication
Range:About 5 Meters.
Band:2.4G


PROBLEMAS COMUNS

PROBLEMA	CAUSA	ACÇÃO CORRECTA
Incapaz de inicializar	Ignição do fusível está queimado	Substitua o fusível antigo por um novo.
	Alguns factores causam uma falha no microprocessador	Pressione RESET no painel e ligue
Quando o interruptor de alimentação está desligado, todos os dados são perdidos.	Substitua a bateria ou fusíveis	Redefina os dados e substitua a bateria ou os fusíveis
O rádio não é eficaz	Troque a bateria ou o fusível	Redefina as informações e salve
Não há imagem	Factores que podem causar o mau funcionamento do microprocessador	Reinicialize a unidade usando o botão de reinicialização
Saída silenciosa	Volume baixo	Subir o volume
	Linha de saída mal conectada	Verifique a saída de conexão

Não conecte os cabos do altifalante da fonte de alimentação à bateria: caso contrário, a unidade será seriamente danificada.
ANTES de conectar os cabos dos altifalantes ao cabo de alimentação, verifique a condição dos cabos dos altifalantes em seu carro.







Shadow Stealth MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.shadow-stealth.com • info@shadow-stealth.com